



Schweizer Multilight PRO tafellamp

- verlichting: led, 4,8 watt
- lichtkleur: 2700, 4500 of 6500 kelvin
- lux (op 25 cm): 4400-6050, 4900-6850 of 4850-6750
- netaansluiting

Schweizer Multilight PRO tafellamp uit de nieuwe Multilight PRO lampenserie. Deze serie lampen is recent ontwikkeld, met speciale aandacht voor de behoeften van slechtzienden. De lampen brengen slimme techniek, duurzame materialen en elegant design samen in een functioneel ontwerp.

Deze Schweizer Multilight PRO tafellamp is beschikbaar in 3 verschillende lichtkleuren, namelijk in 2700 K (warm wit), 4500 K (neutraal wit) en 6500 K (koel wit). Alledrie de modellen werken op netaansluiting. Het mat zwarte oppervlak van de lamp voorkomt vervelende reflecties en dankzij de robuuste plastic behuizing kunt u de lamp ook makkelijk schoonmaken.

De lamp heeft een centraal bedieningspaneel met knoppen in contrasterende kleuren, die u met een enkele aanraking in werking kunt zetten. Ook geeft de lamp een hoorbare AAN/UIT-indicatie. De lamp heeft een zeer flexibel ontwerp: u kunt het hoofd en de arm makkelijk bewegen. Bovendien heeft de lamp 2 helderheidsniveaus, waardoor u uw optimale verlichting kunt realiseren.

In deze serie zijn ook een [XL-tafellamp](#), een [XL-tafellamp met klem](#) en een [3-in-1 tafellamp](#) (op accu) leverbaar, evenals een [compacte vloerlamp](#) en een [XL-vloerlamp](#).

Specificaties:

» Verlichting: led, 4,8 watt;



- » Kleurtemperatuur: 2700, 4500 of 6500 kelvin;
- » Met 2 helderheidsniveau's (70% en 100%);
- » Lichtopbrengst: 8000 lumen;
- » Lichtsterkten:

Lichtkleur:	Helderheidsniveau:	op 40 cm:	op 25 cm:
2700 K	70%	1800 lux	4400 lux
2700 K	100%	2400 lux	6050 lux
4500 K	70%	2000 lux	4900 lux
4500 K	100%	2750 lux	6850 lux
6500 K	70%	2000 lux	4850 lux
6500 K	100%	2750 lux	6750 lux

- » Afmeting voet: 17,5 x 13,5 x 12 cm (L x B x H);
- » Armlengte: 30 cm;
- » Gewicht: 1,5 kg;
- » Netaansluiting;
- » Snoerlengte: 150 cm.

PRODUCTFOTO'S



Producteigenschappen

Kleurtemperatuur	Watt	Lux	Artikelnummer
6500 K	4,8	4850-6750 lux (op 25 cm)	941063
4500 K	4,8	4900-6850 lux (op 25 cm)	941043



Kleurtemperatuur	Watt	Lux	Artikelnummer
2700 K	4,8	4400-6050 lux (op 25 cm)	941023